


מובלים מלבניים - מגנובוקס®




מובלים מלבניים - מגנובוקס®

63 מידות שונות


200	225	250	275	300	325	350
100	100	100	100	100	100	100
200*100	225*100	250*100	275*100	300*100	325*100	350*100
125	125	125	125	125	125	125
200*125	225*125	250*125	275*125	300*125	325*125	350*125
150	150	150	150	150	150	150
200*150	225*150	250*150	275*150	300*150	325*150	350*150
175	175	175	175	175	175	175
200*175	225*175	250*175	275*175	300*175	325*175	350*175
200	200	200	200	200	200	200
200*200	225*200	250*200	275*200	300*200	325*200	350*200
225	225	225	225	225	225	225
200*225	225*225	250*225	275*225	300*225	325*225	350*225
250	250	250	250	250	250	250
200*250	225*250	250*250	275*250	300*250	325*250	350*250
275	275	275	275	275	275	275
200*275	225*275	250*275	275*275	300*275	325*275	350*275
300	300	300	300	300	300	300
200*300	225*300	250*300	275*300	300*300	325*300	350*300



זוג מובלים מלבניים זהים



שלישיית מובלים מלבניים זהים



זוג מובלים מלבניים בלתי זהים

- אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי זרימה גדולים.
- ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.

מובלים מלבניים - מגנובוקס®

מספר קטלוגי דגם	גובה x רוחב (ס"מ) A x B	שטח חתך נקי S (מ"ר)
MBX-300x100	300x100	2.92
MBX-300x125	300x125	3.67
MBX-300x150	300x150	4.42
MBX-300x175	300x175	1742
MBX-300x200	300x200	5.92
MBX-300x225	300x225	6.67
MBX-300x250	300x250	7.42
MBX-300x275	300x275	8.17
MBX-300x300	300x300	8.92
MBX-325x100	325x100	3.17
MBX-325x125	325x125	3.98
MBX-325x150	325x150	4.79
MBX-325x175	325x175	5.60
MBX-325x200	325x200	6.42
MBX-325x225	325x225	7.23
MBX-325x250	325x250	8.04
MBX-325x275	325x275	8.85
MBX-325x300	325x300	9.67
MBX-350x100	350x100	3.42
MBX-350x125	350x125	4.29
MBX-350x150	350x150	5.17
MBX-350x175	350x175	6.04
MBX-350x200	350x200	6.92
MBX-350x225	350x225	7.79
MBX-350x250	350x250	8.67
MBX-350x275	350x275	9.54
MBX-350x300	350x300	10.42

רוחב 300

רוחב 325

רוחב 350

מספר קטלוגי דגם	גובה x רוחב (ס"מ) A x B	שטח חתך נקי S (מ"ר)
MBX-200x100	200x100	1.92
MBX-200x125	200x125	2.42
MBX-200x150	200x150	2.92
MBX-200x175	200x175	3.42
MBX-200x200	200x200	3.92
MBX-200x225	200x225	4.42
MBX-200x250	200x250	4.92
MBX-200x275	200x275	5.42
MBX-200x300	200x300	5.92
MBX-225x100	225x100	2.17
MBX-225x125	225x125	2.73
MBX-225x150	225x150	3.30
MBX-225x175	225x175	3.86
MBX-225x200	225x200	4.42
MBX-225x225	225x225	4.98
MBX-225x250	225x250	5.54
MBX-225x275	225x275	6.10
MBX-225x300	225x300	6.76
MBX-250x100	250x100	2.42
MBX-250x125	250x125	3.04
MBX-250x150	250x150	3.67
MBX-250x175	250x175	4.30
MBX-250x200	250x200	4.92
MBX-250x225	250x225	5.54
MBX-250x250	250x250	6.17
MBX-250x275	250x275	6.79
MBX-250x300	250x300	7.42
MBX-275x100	275x100	2.67
MBX-275x125	275x125	3.35
MBX-275x150	275x150	4.05
MBX-275x175	275x175	4.73
MBX-275x200	275x200	5.42
MBX-275x225	275x225	6.10
MBX-275x250	275x250	6.79
MBX-275x275	275x275	7.48
MBX-275x300	275x300	8.17

רוחב 200

רוחב 225


רוחב 250

רוחב 275

- אפשר לצרף יחד מספר מובלים מלבניים כדי לקבל חתכי זרימה גדולים.
- ניתן להזמין מובלים מלבניים גם במידות גדולות יותר.

הרמה ושינוע

לכל יחידה 4 מסמרות הרמה מסוג DEHA לצורך הרמה, שינוע והנחה. יש להקייד לא להמצא מתחת למטען בעת ההנפה.



פרט חבור שקע תקע בין היחידות

מחירים לפי הסכם

נתונים טכניים כלליים

- אורך כל יחידה 2.5 מטר.
- החיבור בין היחידות ע"י שקע תקע.
- סוג הבטון ב-50.
- הזיון ברשתות מרותכות לפי ת"י 4466 חלק 4. כיסוי הבטון מעל הרשתות הוא 25 מ"מ אלא אם נדרש כיסוי גדול יותר.
- עובי הקירות, התקרה והרצפה נקבע על פי העומסים הצפויים ומידות המובל. העוביים אינם חייבים להיות זהים. ניתן לקבל כל עובי בין 20 ל- 30 ס"מ, (עוביים נוספים ע"פ הסכם).
- מקדם מאנינג לצורך חישובי זרימה 0.012-0.013.
- ניתן לקבל פתחי כניסה בקירות או בתקרה לפי הצורך.