

מכסים ורשתות ניקוז

# מכסים עם מסגרת עגולה

מחיר הובלה בש"ח ע"פ מרחק בק"מ*			מחיר יחידה בש"ח	מק"ט	גובה מסגרת	תאור
עד 225	עד 120	עד 60				
30.00	20.00	16.00	752.00	380001039	12	מכסה Ø50 עם סגר ב.ב. לעומס D400
38.00	26.00	18.00	861.00	380001040	12	מכסה Ø60 עם סגר ב.ב. לעומס D400
16.00	16.00	16.00	1,190.00	380001043	12	מכסה Ø50 עם סגר NAMON לעומס D400
16.00	16.00	16.00	1,364.00	380001032	12	מכסה Ø60 עם סגר NAMON לעומס D400
16.00	16.00	16.00	923.00	380001041	12	מכסה Ø50 עם רשת רונדו לעומס D400
17.00	17.00	17.00	1,211.00	380001042	12	מכסה Ø60 עם רשת רונדו לעומס D400
14.00	14.00	14.00	402.00	383400000	5	מכסה Ø40 עם סגר ב.ב. לעומס B125
18.00	14.00	14.00	547.00	380001033	10	מכסה Ø50 עם סגר ב.ב. לעומס B125
16.00	16.00	16.00	611.00	380001027	10	מכסה Ø60 עם סגר ב.ב. לעומס B125
15.00	13.00	13.00	807.00	380001034	10	מכסה Ø50 עם סגר NAMON לעומס B125
16.00	16.00	16.00	1,023.00	380001029	10	מכסה Ø60 עם סגר NAMON לעומס B125
14.00	14.00	14.00	604.00	380001035	10	מכסה Ø50 עם רשת רונדו לעומס B125
16.00	16.00	16.00	655.00	380001036	10	מכסה Ø60 עם רשת רונדו לעומס B125



- | המכסים מתאימים לת"י 489
- | המכסים מגיעים בקטרים 60-150
- | המסגרות העגולות והמרובעות מגיעות בקטרים 50 ו-60
- | D400 - כבישים, מדרחוב, אזורי חנייה ושוליים קשים.
- | B125 - מדרכות, אזורים להולכי רגל, מגרשי חניה ומשטחי חניה.



## מכסים עם מסגרת מרובעת

מחיר הובלה בש"ח ע"פ מרחק בק"מ*			מחיר יחידה בש"ח	מק"ט	גובה מסגרת	תאור
עד 225	עד 120	עד 60				
16.00	16.00	16.00	602.00	380001044	8	מכסה Ø50 סגר ב.ב עם מסגרת מרובעת לעומס B125
23.00	17.00	17.00	700.00	380001047	8	מכסה Ø60 סגר ב.ב עם מסגרת מרובעת לעומס B125
16.00	16.00	16.00	945.00	380001045	8	מכסה Ø50 סגר NAMON עם מסגרת מרובעת לעומס B125
17.00	17.00	17.00	1,114.00	380001048	8	מכסה Ø60 סגר NAMON עם מסגרת מרובעת לעומס B125
16.00	16.00	16.00	562.00	380001046	8	מכסה Ø50 רשת רונדו עם מסגרת מרובעת לעומס B125
17.00	17.00	17.00	656.00	380001037	8	מכסה Ø60 רשת רונדו עם מסגרת מרובעת לעומס B125
19.00	13.00	13.00	1,001.00	386530310	10	מכסה מרובע מיצקת למשתלבת 6 ס"מ פתח 50X50 לעומס B125
14.00	14.00	14.00	430.00	380400640	10	מכסה Ø40 לתא קוטר 50 MTM-62-40 לעומס B125*
20.00	14.00	14.00	430.00	380400740	10	מכסה Ø40 לתא קוטר 60 MTM-75-40 לעומס B125
23.00	21.00	21.00	552.00	384500740	10	מכסה Ø50 לתא קוטר 60 MTM-75B-50 לעומס B125
33.00	26.00	26.00	821.00	387500740	10	מכסה Ø50 לתא קוטר 60 MTM-75C-50 לעומס D400
38.00	26.00	26.00	611.00	385500740	10	מכסה Ø50 מסגרת מרובעת 80X80 לעומס B125
59.00	39.00	28.00	869.00	388500740	15	מכסה Ø50 מסגרת מרובעת 80X80 לעומס D400
23.00	19.00	19.00	748.00	290080041	12	מכסה Ø40 לשוחת פלסטיק לעומס B125
33.00	25.00	25.00	827.00	290090250	14	מכסה Ø50 לשוחת פלסטיק לעומס B125






סמל רשות מקומית מברונזה, 148ש

- מכסה מיועד לשטחים מרופפים במשתלבות.
- את המכסה מרופפים במשתלבות בעובי 6 ס"מ.



מדגם רשום

# רשתות ניקוז מלבניות ואבני צד מיצקת ברזל

מחיר הובלה בש"ח ע"פ מרחק בק"מ*			מחיר יח' בש"ח	מין לפי התקן	מס' קטלוגי	הדמיה ומידות	תאור/שם
עד 225	עד 120	עד 60					
37.00	37.00	37.00	1,044.00	c250	385417560	 <p>מידות חוץ של המסגרת 40X90 מידות פנים של המסגרת 30X80 מידות חוץ של הרשת 34X84 גובה המסגרת 7.5</p>	מסגרת ורשת מיצקת ברזל
37.00	37.00	37.00	1,044.00	c250	385417561		מסגרת מיצקת ברזל ורשת מחומר פלסטי מרוכב
37.00	37.00	37.00	619.00	c250	036560560		רשת מיצקת ברזל
37.00	37.00	37.00	619.00	c250	036560562		רשת מחומר פלסטי מרוכב
37.00	37.00	37.00	428.00	c250	036540170		מסגרת מיצקת ברזל
42.00	42.00	42.00	1,090.00	d400	420258551		מסגרת ורשת מיצקת ברזל
42.00	42.00	42.00	655.00	d400	036540190		רשת מיצקת ברזל
42.00	42.00	42.00	437.00	d400	036540180		מסגרת מיצקת ברזל
30.00	30.00	30.00	267.00	-	036570190	 <p>אורך - 90, רוחב - 12.5, גובה - 16</p>	אבן צד מיצקת ברזל דגם תל אביב
28.00	28.00	28.00	505.00	-	036570191	 <p>רשום מדגם</p>	אבן צד מיצקת ברזל דגם חריש
34.00	34.00	34.00	364.00	-	036570200	 <p>אורך - 90, רוחב - 23, גובה - 16</p>	אבן אי מיצקת ברזל
30.00	30.00	30.00	487.00	c250	385437380	 <p>מידות חוץ של המסגרת 40X40 מידות פנים של המסגרת 38X38 מידות חוץ של הרשת 37X33.5 גובה המסגרת 9</p>	רשת ניקוז ריבועית 40X40

## הערות

1. התקנת רשת תל אביבית עם אבן צד תבוצע על גבי קולטנים MD-1; MD-2; MD-4; MD-5; MD-6.
2. התקנת רשת תל אביבית ללא אבן צד תבוצע על גבי קולטנים MD-21; MD-22; MD-24.
3. למסגרת של רשת תל אביבית ארבע אוזניים עם חורים לעיגון בזמן ההרכבה.
4. אין אפשרות להרכיב את הרשתות התל אביביות בצורה הפוכה בגלל המבנה שלהן.
5. רשת ניקוז ריבועית 40x40 משתלבת היטב עם אבני תעלה דו שיפועיות.
6. רשת ניקוז ריבועית 40x40 ניתן להתקין על קולטנים מסוג MD-21; MD-22; MD-24, דרושות שתי רשתות לקולטן.

# רשתות ניקוז דגם MRN לתאים מלבניים

מחיר הובלה ליח' בש"ח			מחיר יח' בש"ח	משקל יחידה בק"ג	מיועד להרכבה על	דגם	מספר קטלוגי
עד 225	עד 120	עד 60					
53.00	53.00	53.00	2,423.00	~ 40	קולטנים, MD-1, MD-6, MD-2	MRN-50X80	310508104
70.00	70.00	70.00	3,288.00	~ 80	תא מלבני 100X100	MRN-100X100	311313104
85.00	85.00	85.00	3,686.00	~ 90	תא מלבני 100X120	MRN-100X120	311315104
98.00	98.00	98.00	4,359.00	~ 120	תא מלבני 120X140	MRN-120X140	311517104
130.00	130.00	130.00	5,622.00	~ 160	תא מלבני 150X150	MRN-150X150	311818104
155.00	155.00	155.00	6,676.00	190	תא מלבני 150x180	MRN-150X180	311501804

## הערות:

1. הרשתות עשויות פלדה מגולוונת בחום (ציפוי אבץ חם).
2. הרשתות מיועדות להרכבה על קולטנים ותאים מלבניים בשטחים פתוחים. עבור תאים גדולים יותר ניתן לייצר תקרת מעבר מתאימה.
3. חיבור הרשת לתא המלבני ע"י ברגי עיגון (דיבלים) שאינם מסופקים ע"י ולפמן תעשיות.
4. הרשת עשויה ממוטות פלדה  $\varnothing 16$  מ"מ במרווחים של 10 ס"מ (משבצות 10x10 ס"מ) + מסגרת היקפית מפרופיל פלדה.

